



Marabu

• SERIGRAFIA • TAMPOGRAFIA

INKS MADE FOR LIFE.



www.marabu.com.br


A Marabu

Fundada em 1859, a Marabu atualmente é líder mundial na fabricação de tintas para Serigrafia, Impressão Digital e Tampografia, bem como Revestimentos Líquidos para aplicações industriais e gráficas. As tintas e os revestimentos que fabricamos atendem às normas mais elevadas e podem ser impressas em uma ampla variedade de substratos.

Nossa empresa é sediada próximo a Stuttgart, na Alemanha, uma região conhecida por sua alta tecnologia. Com suas 14 subsidiárias e parceiros de distribuição exclusivos, a Marabu oferece produtos de alta qualidade e serviços específicos ao cliente, presente em mais de **80 países**.

Entendemos que o rigoroso controle de qualidade é essencial para fornecer produtos e serviços consistentemente confiáveis. Nós realizamos testes do início ao fim, desde a seleção de nossas matérias-primas e fornecedores, até testes de durabilidade, através de nossas certificações externas. Somos certificados com as normativas Internacionais **ISO 9001** e **ISO14001**.

Brasil - São Bernardo do Campo - SP





Tintas Serigráficas – UV e LED



• Ultra Pack UVC / UVPET / UVPHR / LEDC¹

Indicada para embalagens plásticas (tubos e bisnagas da indústria cosmética, química, doméstica, farmacêutica, etc.) e etiquetas planas (impressão flat bed).

Ampla gama de substrato (tinta de uso universal), alto rendimento, fácil manuseio, rápida cura, boa resistência a água e vapor (dois componentes), filme de tinta flexível (ex. para tubos), formulação tixotrópica e sem gotejamento durante as paradas de máquina, pode ser sobreposto com hot stamping. Adequada para máquinas de alta velocidade.

Substratos: PE e PP pré-tratados / PVC rígido e adesivo / PS / PA / PC / PES / (PETG, PETA).

• Ultra Pack UVFP

Conformidade com a “Lista de adequação EuPIA de fotoiniciadores para tintas e vernizes de impressão UV de baixa migração” (produzida de acordo com os requisitos para contato indireto com alimentos do “EuPIA-GMP”) – minimiza o risco de transferência subsequente da decoração externa para o conteúdo interno.

Correspondente à "Nota de Orientação da Nestlé sobre Tintas para Embalagens" e sem uso de Bisfenol A (BPA).

Substratos: PE e PP pré-tratados.

• Ultra Glass UVGL / LEDGL¹

Tinta de 2 componentes, garantindo alta resistência. Fornece uma produção eficiente através de alta velocidade de impressão.

Produção eficiente, enorme economia de energia, tempo e espaço, formulação sem metais pesados.

Substratos: Vidro / Cerâmica / Metal / Alumínio anodizado / Superfícies cromadas e envernizadas.

• Ultra RotaScreen UVRS

Desenvolvida especialmente para máquinas rotativas de impressão de etiquetas com telas da Gallus (Screeny®) e StorkScreens (Rotamesh®). Adequada para impressão combinada com flexografia UV e offset UV.

Altamente reativa para máquinas com alta velocidade de impressão, muito flexível, com tons de cores brilhantes e de alta cobertura.

Substratos: Papel / Papel Corrugado / PVC autoadesivo / PET com Top-Coating / PE e PP tratados / PES.

¹As tintas LED consomem, pelo menos, 50% menos energia do que as lâmpadas UV convencionais.



Vernizes Especiais

Vernizes UV para impressões com texturas, possuem excelente definição de borda. Ideais para resultados como alternativa ao relevo.

Braille: impressão de estampas tácteis em etiquetas/rótulos e embalagens plásticas

UVLB1 – para serigrafia rotativa

UVLB2 – para serigrafia plana

Fosco e vernizes especiais: diferentes níveis de transparência e estruturas de superfície.

UVLM2 – enobrecimento de impressões offset

UVLS1 – estrutura grossa, transparente

UVLS2 – estrutura fina, leitosa

Vernizes Brilhantes UVLG: alto brilho para área de impressão completa ou localizada (verniz reserva) de serigrafia e impressões offset.

UVLG1 – o polivalente

UVLG5 – enobrecimento de impressões offset

UVLG6 – altamente resistente, para uso externo

UVLG7 – verniz relevo para serigrafia plana

Substratos: Papel / Papel corrugado / PVC autoadesivo / Filme de PET tratado / PE e PP tratados / PES revestido.





Tintas Serigráficas – Solvente



• **Mara® Flex FX**

Ideal para cartões de identificação de uma ou várias camadas. Alta flexibilidade com excelente capacidade de laminação. Excelente aceitação para sobreposição de offset, adequada para corte, estampagem e marcação a laser.

Substratos: PVC Rígido / ABS / SAN.

• **Glass Ink GL / Mara® Glass MGL²**

Tintas bicomponentes, projetadas para impressões de decoração (de interiores) em vidro e cerâmica (frascos de perfumes e cosméticos, painéis de vidro, garrafas, etc.), bem como itens promocionais. Também indicadas para metais.

Tintas com brilho acetinado, opções com alta cobertura, secagem rápida, adequada para tampografia e serigrafia.

Resistência à perfumes e produtos químicos.

²Sem silicone e adequada para laminação, livre de compostos aromáticos e em conformidade IKEA Standard MAT-0066.

Substratos: Vidro / Cerâmica / Metal / Alumínio anodizado / Plásticos termoendurecíveis / Superfícies envernizadas.

• **Mara® Tech MGO**

Tinta monocomponente e altamente resistente para materiais de vidro e metais. Atende às mais altas exigências de adesão, resistência química e à lava-louças. Adequado para aplicações sensíveis. Sem uso de Bisfenol A (BPA).

Funcional para serigrafia e tampografia.

Substratos: Vidro / Cerâmica / Metal / Alumínio anodizado / Superfícies envernizadas.

• **Mara® Prop PP**

Tinta monocomponente, com filme de tinta flexível e excelentes propriedades de adesão. Recomendada para personalização de brindes e descartáveis. Secagem rápida, brilho acetinado, boa cobertura.

Funcional para serigrafia e tampografia.


Substratos: PP sem tratamento / PP e PE pré- tratados.

• **Mara® Star SR**

Ideal para as mais altas exigências de brilho, resistência ao uso externo e resistência química, por exemplo, à gasolina e agentes de limpeza em plásticos. Para uso externo prolongado, a gama de cores é composta por 8 tons adicionais com melhor resistência ao desbotamento.

Tinta de 1 ou 2 componentes, cores de alto brilho, secagem rápida e alta resistência ao block. Elevadas resistências químicas e mecânicas. Aprovada nos mais exigentes testes de qualidade.

Substratos: Madeira / Alumínio anodizado / Substratos envernizados / Papel ondulado / PVC rígido / Folha de PVC autoadesiva / SAN / PA / POM / PES (PETG, PETA) / Vidro acrílico / PC / ABS / Vinil adesivo.



Efeitos Especiais

Mara® Chrome MC

Tinta com efeito espelhado, cromado e metálico de alta qualidade, para impressão no verso em substratos transparentes.

Substratos: PMMA / PC / PES (PETG, PETA e envernizado) / Vidro / Filmes de PC e revestidos.

Mara® Glow GW

A tinta fosforescente absorve e armazena raios UV ou luz e libera-a como luz visível uma vez que a iluminação tenha parado. O efeito aparece no escuro de forma brilhante.

Substratos: PVC / PVC rígido / PS / ABS / SAN / PMMA / PC / Papel / Papelão.

Mara® Gloss GO

Devido à sua ampla gama de aplicação, a tinta fluorescente é adequada para todos os substratos comuns usados na serigrafia gráfica (exceto poliestireno).

Substratos: PVC / Filmes autoadesivos de PVC / PC / PETG e PETA / PMMA / Papéis (corrugado, cartolina) / Madeira.



Tintas Tampográficas



• Tampa® Glass TPGL

Tinta bicomponente, brilhante e de secagem rápida. Ideal para vidro e diversos substratos. Excelente aparência, é fácil de usar e universalmente aplicável graças à ótima adesão e altas resistências.

Substratos: Vidro / Cerâmica / Metal / Alumínio anodizado / Plásticos termoendurecíveis / Superfícies cromadas e envernizadas.

• Tampa® Plus TPL

Uso versátil, ideal para tampografia industrial, para impressão em tampas plásticas e também para brinquedos e itens promocionais. Secagem muito rápida e resistente, versátil e fácil de usar. Adequada a máquinas de impressão rápida. Uso universal, 1 ou 2 componentes, resistência à álcool e gasolina.

Substratos: ABS / Vidro acrílico (PMMA) / Metal / Papel, papel ondulado / POM / PA / PC / PES (PETG, PETA) / PS / PU / PVC.

• Tampa® Pur TPU

Tinta bicomponente com excelente resistência mecânica e química e adesão a materiais críticos. Alto brilho, secagem rápida.

Substratos: Metal / POM / PA / PES (PETG, PETA) / PE e PP pré- tratados / PU rígido / Tecidos de algodão.

• Tampa® Tex TPX

Tinta bicomponente, ideal para aplicações sensíveis e têxteis (sistema tagless)³. Alta cobertura em tecidos coloridos e escuros, tinta flexível para conforto total no uso, processamento fácil para segurança e eficiência do processo. Conformidade com a “Lista de adequação EuPIA (produzida de acordo com os requisitos para contato indireto com alimentos do “EuPIA-GMP”) – minimiza o risco de transferência subsequente da decoração externa para o conteúdo interno.

³Certificado de acordo com ECO PASSPORT pela OEKO-TEX®.



Substratos: ABS / Vidro acrílico (PMMA) / Alumínio anodizado / Madeira / Substratos envernizados / Couro / PA / PES (PETG, PETA) / PE / PP / PS / PU rígido / PVC / SAN / Tecidos de algodão e sintéticos / Elastômeros termoplásticos (TPE).

• Tampa® Cure TPC

Tinta tampográfica com cura UV, aplicação versátil e características de processamento fáceis. Particularmente adequada para a decoração de produtos que devem ser imediatamente processados e requerem excelentes resistências mecânicas e químicas.

Substratos: ABS / Vidro acrílico (PMMA) / Substratos envernizados / Metal / PA / PC / PE e PP tratados / PS / PVC rígido.

• Maqua® Pad MAP

Primeira tinta tampográfica à base de água do mundo. Especialmente adequada para têxteis e brinquedos (diretiva 2009/48/EG (“Diretiva de brinquedos DIN EN 71/3”). Atende a todos os requisitos não apenas do brinquedo, mas também da indústria têxtil e oferece altos padrões de segurança, tanto para o fabricante quanto para o consumidor. Valores de VOC muito baixos, baixo nível de contaminação por solvente, menos medidas de segurança de trabalho necessárias. Feita sem o uso de BPA/BPS.

Substratos: Madeira / ABS / PVC rígido / PC / PP pré-tratado / Substratos revestidos / PS / Tecidos de algodão e sintéticos.





Marabu



Alemanha

Marabu GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7141 691 0
info@marabu-druckfarben.de
www.marabu-druckfarben.de

Brasil

Marabu do Brasil Ltda.
Tel.: +55 11 3901 8290
info-br@marabu.com
www.marabu.com.br

China

Marabu China
Tel.: +86 0512 57 82 1188
chinainfo@marabu.com
www.marabuchina.cn

Dinamarca

Marabu Scandinavia AB
Tel.: +45 70 10 00 67
info@marabu.dk
www.marabu.dk

Finlândia

Marabu Scandinavia AB
Tel.: +358 9 279 8540
info@marabu.fi
www.marabu.fi

França

Marabu France S.A.R.L.
Tel.: +33 1 48 02 73 73
vente@marabu.fr
www.marabu.fr

Reino Unido

Marabu (UK) Ltd.
Tel.: +44 1908 251180
info@marabu.co.uk
www.marabu-inks.co.uk

Itália

Marabu Italia S.a.S.
Tel.: +39 382 163 72 01
info-it@marabu.com
www.marabu-italia.it

Holanda/Bélgica

Marabu Nederland b.v.
Tel.: +31 36 5 46 83 44
info@marabu.nl
www.marabu.com

Noruega

Marabu Scandinavia AB
Tel.: +47 22 73 50 00
info@marabu.no
www.marabu.no

Paraguai

Marabu Paraguay SA
Tel.: +595 61 57 55 40
idc@marabu.com.py
www.marabu.com.br

Rússia

Marabu Russia
Tel.: +7 495 632 39 94
m-ritz@marabu.com
www.marabu-kraski.ru

Suécia

Marabu Scandinavia AB
Tel.: +46 40 672 84 00
info@marabu.se
www.marabu.se

Espanha

Marabu España S.A.
Tel.: +34 93 8 46 70 51
info@marabu.es
www.marabu.es

USA

Marabu North America LP
Tel.: +1 843 886 0094
info-mna@marabu.com
www.marabu-northamerica.com



Responsible Care
Sustentabilidade



Certificado Ambiental
ISO 14001:2004




Certificado de Qualidade
ISO 9001:2008



Conduzindo Excelência
em Impressão



Manejo Florestal
Responsável



Atendimento ao Cliente: (11) 3901.8290



marabubrasil | Marabu.com.br



Marabu
América do Sul